












Прайс-лист на продукцию LEDEL действует с 05 июня 2015г






Цена за единицу в рублях с НДС

Наименование	Характеристики	Артикул	Заменяемый аналог	Цена
<b>Офисные светодиодные светильники</b>				
 <b>L-office 32</b>	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 5000 К	100010	Соответствует ЛВО 4x18	<b>2 200 Р</b>
<b>L-office 32 IP54</b>	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP54 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 5000 К	100110	Соответствует ЛВО 4x18	<b>3 900 Р</b>
<b>L-office 32 Em</b>	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 5000 К / с блоком аварийного питания	100020	Соответствует ЛВО 4x18	<b>4 400 Р</b>
<b>L-office 55 Premium</b>	100 диодов OSRAM Duris, режим Turbo 32-55 Вт / 3700-5050 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 5000 К	104000	Заменяет 2 светильника ЛВО 4x18	<b>3 700 Р</b>
<b>L-office 55 Premium IP54</b>	100 диодов OSRAM Duris, режим Turbo 32-55 Вт / 3700-5050 лм / IP54 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 5000 К	104110	Заменяет 2 светильника ЛВО 4x18	<b>5 600 Р</b>
<b>L-office 55 Em Premium</b>	100 диодов OSRAM Duris, режим Turbo 32-55 Вт / 3700-5050 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 5000 К / с блоком аварийного питания	104040	Заменяет 2 светильника ЛВО 4x18	<b>6 300 Р</b>
 <b>L-office 32 S</b>	100 диодов OSRAM Duris 30 Вт / 3000 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 4000 К	104005	Соответствует ЛВО 4x18, ЛПО 4x18	<b>2 900 Р</b>
<b>L-office 32 S Em</b>	100 диодов OSRAM Duris 30 Вт / 3000 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 4000 К / с блоком аварийного питания	104045	Соответствует ЛВО 4x18, ЛПО 4x18	<b>4 700 Р</b>
 <b>L-school 16</b>	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт / 1500 лм / IP30 / белый корпус пластик / Кп не более 1% / 5000 К	111002	Соответствует ЛПО 2x18	<b>1 800 Р</b>
<b>L-school 32</b>	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 5000 К	112002	Соответствует ЛПО 2x36	<b>2 500 Р</b>
<b>L-school 32 Em</b>	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 5000 К / с блоком аварийного питания	112003	Соответствует ЛПО 2x36	<b>4 400 Р</b>
 <b>L-school 55 Premium</b>	100 диодов OSRAM Duris, режим Turbo 32-55 Вт / 3700-5050 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 5000 К	113002	Заменяет 2 светильника ЛПО 2x36	<b>3 700 Р</b>
<b>L-school 55 Em Premium</b>	100 диодов OSRAM Duris, режим Turbo 32-55 Вт / 3700-5050 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 5000 К / с блоком аварийного питания	113003	Заменяет 2 светильника ЛПО 2x36	<b>6 300 Р</b>
<b>L-school 32 S</b>	100 диодов OSRAM Duris 23 Вт / 2300 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 4000 К	113005	Соответствует ЛПО 2x36	<b>2 900 Р</b>
<b>L-school 32 S Em</b>	100 диодов OSRAM Duris 23 Вт / 2300 лм / IP30 / белый корпус пластик / универсальный / Кп не более 1% / 4000 К / с блоком аварийного питания	113006	Соответствует ЛПО 2x36	<b>4 700 Р</b>


Торгово-складские светодиодные светильники

	L-trade 16	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт / 1500 лм / IP52 / диаграмма Д / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	200010	Соответствует ЛПО 2x18	2 800 Р
	L-trade 16	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт / 1500 лм / IP52 / диаграмма Д / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / накладное крепление	200011	Соответствует ЛПО 2x18	2 800 Р
	L-trade 32	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP52 / диаграмма Д / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	200020	Соответствует ЛПО 2x36 и ЛСП 2x36	3 400 Р
	L-trade 32	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP52 / диаграмма Д / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / накладное крепление	200021	Соответствует ЛПО 2x36 и ЛСП 2x36	3 400 Р
	L-trade 55	90 диодов OSRAM Duris 48 Вт / 4500 лм / IP52 / диаграмма Д / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	200023	Соответствует ЛСО 1x80	4 500 Р
	L-trade 55	90 диодов OSRAM Duris 48 Вт / 4500 лм / IP52 / диаграмма Д / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / накладное крепление	200024	Соответствует ЛПО 1x80	4 500 Р
	L-trade 55	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP52 / диаграмма Г60 / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	200025	Соответствует ЛСО 2x58	5 800 Р
	L-trade 55	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP52 / диаграмма Г60 / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / накладное крепление	200026	Соответствует ЛПО 2x58	5 800 Р
	L-trade 55	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP52 / диаграмма Г30 / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	200027	Соответствует ЛСО 2x58	5 800 Р
	L-trade 55	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP52 / диаграмма Г30 / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / накладное крепление	200028	Соответствует ЛПО 2x58	5 800 Р
	L-trade 55	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP52 / диаграмма К15 / корпус металл / система соединения EASY LOCK / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	200029	Соответствует ЛСО 2x58	5 800 Р
	L-trade 55	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP52 / диаграмма К15 / корпус л	200120	Соответствует ЛПО 2x58	5 800 Р
		угловое соединение EASY LOCK левостороннее	200030		500 Р
		угловое соединение EASY LOCK правостороннее	200031		500 Р
		Т-образное соединение EASY LOCK	200032		600 Р
		Крестообразное соединение EASY LOCK	200033		800 Р

	<b>Radian 15 (10 Вт)</b>	22 диода Seoul 10 Вт / 1100 лм / IP40 / 5000 К	203010	Светильники типа downlight с КЛЛ. Соответствует ЛВО 2x18	<b>1 900 Р</b>
	<b>Radian 25 (16 Вт)</b>	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт / 1500 лм / IP40 / Кп не более 1% / 5000 К	201030	Светильники типа downlight с КЛЛ. Соответствует ЛВО 2x18	<b>2 400 Р</b>
	<b>Radian 25 (32 Вт)</b>	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP40 / Кп не более 1% / 5000 К	201020	Светильники типа downlight с КЛЛ. Соответствует ЛВО 4x18	<b>2 900 Р</b>
	<b>L-lego 55 trade</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / трековое (на шинопроводе) крепление	408033	Соответствует РСР 125	<b>7 700 Р</b>
	<b>L-lego 55 trade</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / трековое (на шинопроводе) крепление	408030	Соответствует РСР 125	<b>8 800 Р</b>
	<b>L-lego 55 trade</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / трековое (на шинопроводе) крепление	408031	Соответствует РСР 125	<b>8 800 Р</b>
	<b>L-lego 55 trade</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / трековое (на шинопроводе) крепление	408032	Соответствует РСР 125	<b>8 800 Р</b>
<b>Уличные светодиодные светильники</b>					
	<b>L-street 24 (30 Вт)</b>	56 диодов OSRAM Duris / 30 Вт / 3136 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К	301110	Соответствует РКУ-125 (ДРЛ-125) и НКУ-300	<b>3 990 Р</b>
	<b>L-street 24 (40 Вт)</b>	18 диодов OSRAM Square / 40 Вт / 4662 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К	301010	Соответствует ЖКУ-70 (ДНаТ-70) и РКУ-125 (ДРЛ-125)	<b>6 500 Р</b>
	<b>L-street 24 (40 Вт)</b>	18 диодов OSRAM Square / 40 Вт / 4662 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / система Zig Bee	301020	Соответствует ЖКУ-70 (ДНаТ-70) и РКУ-125 (ДРЛ-125)	<b>8 500 Р</b>
	<b>L-street 48 (80 Вт)</b>	36 диодов OSRAM Square / 80 Вт / 9324 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К	302010	Соответствует ЖКУ-150 (ДНаТ-150) и РКУ-250 (ДРЛ-250)	<b>12 500 Р</b>
	<b>L-street 48 (80 Вт)</b>	36 диодов OSRAM Square / 80 Вт / 9324 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / система Zig Bee	302020	Соответствует ЖКУ-150 (ДНаТ-150) и РКУ-250 (ДРЛ-250)	<b>14 500 Р</b>
	<b>Super street 75</b>	24 диодов OSRAM Square 75 Вт / 8520 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium	302051	Соответствует ЖКУ-150, РКУ-250	<b>15 000 Р</b>
	<b>Super street 75</b>	24 диодов OSRAM Square 75 Вт / 8520 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium / система Zig Bee	302054	Соответствует ЖКУ-150, РКУ-250	<b>17 000 Р</b>

	<b>Super street 110</b>	36 диодов OSRAM Square 110 Вт / 12780 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium	303111	Соответствует ЖКУ-150 (ДНаТ-150), и РКУ-250 (ДРЛ-250)	<b>17 300 Р</b>
	<b>Super street 110</b>	36 диодов OSRAM Square 110 Вт / 12780 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium / система Zig Bee	303115	Соответствует ЖКУ-150 (ДНаТ-150), и РКУ-250 (ДРЛ-250)	<b>19 300 Р</b>
	<b>Super street 150</b>	48 диодов OSRAM Square 150 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium	304111	Соответствует ЖКУ-250 (ДНаТ 250), и РКУ-400 (ДРЛ-400)	<b>20 400 Р</b>
	<b>Super street 150</b>	48 диодов OSRAM Square 150 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium / система Zig Bee	304115	Соответствует ЖКУ-250 (ДНаТ 250), и РКУ-400 (ДРЛ-400)	<b>22 400 Р</b>
	<b>Super street 250</b>	72 диода OSRAM Square 250 Вт / 25560 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К	305110	Соответствует ДНаТ 400, ДРЛ 700	<b>29 900 Р</b>
	<b>Super street 250</b>	72 диода OSRAM Square 250 Вт / 25560 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / система Zig Bee	305113	Соответствует ДНаТ 400, ДРЛ 700	<b>31 900 Р</b>
	<b>Super street 340</b>	100 диодов OSRAM Square 340 Вт / 35500 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К	306110	Соответствует 2 светильникам ЖУУ-250 (ДНаТ 250)	<b>42 500 Р</b>
	<b>Super street 340</b>	100 диодов OSRAM Square 340 Вт / 35500 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / система Zig Bee	306113	Соответствует 2 светильникам ЖУУ-250 (ДНаТ 250)	<b>44 500 Р</b>
<b>Промышленные светодиодные светильники</b>					
	<b>L-trade 16 IP64</b>	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт / 1500 лм / IP64 / диаграмма Д / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	400010	Соответствует ЛСП 2x18 и ЛПП 2x18	<b>2 800 Р</b>
	<b>L-trade 16 IP64</b>	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт / 1500 лм / IP64 / диаграмма Д / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / поворотное крепление	400015	Соответствует ЛСП 2x18 и ЛПП 2x18	<b>2 800 Р</b>
	<b>L-trade 16 IP64</b>	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт / 1500 лм / IP64 / диаграмма Д / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / накладное крепление	400016	Соответствует ЛСП 2x18 и ЛПП 2x18	<b>2 800 Р</b>
	<b>L-trade 32 IP64</b>	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP64 / диаграмма Д / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	400020	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>3 400 Р</b>
	<b>L-trade 32 IP64</b>	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP64 / диаграмма Д / корпус металл / 5000 К / поворотное крепление	400025	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>3 400 Р</b>
	<b>L-trade 32 IP64</b>	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP64 / диаграмма Д / корпус металл / 5000 К / накладное крепление	400026	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>3 400 Р</b>

	<b>L-trade 55 IP64</b>	90 диодов OSRAM Duris 48 Вт / 4500 лм / IP54 / диаграмма Д / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	400027	Соответствует ЛСП 1x80	<b>4 500 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP64 / диаграмма K15 / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	400127	Соответствует ЛСП 2x58	<b>5 800 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP64 / диаграмма Г30 / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	400227	Соответствует ЛСП 2x58	<b>5 800 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP64 / диаграмма Г60 / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	400327	Соответствует ЛСП 2x58	<b>5 800 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	90 диодов OSRAM Duris 48 Вт / 4500 лм / IP54 / диаграмма Д / Кп не более 1% / корпус металл / 5000 К / поворотное крепление	400028	Соответствует ЛПП 1x80	<b>4 500 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP64 / диаграмма K15 / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / поворотное крепление	400128	Соответствует ЛПП 2x58	<b>5 800 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP64 / диаграмма Г30 / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / поворотное крепление	400228	Соответствует ЛПП 2x58	<b>5 800 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP64 / диаграмма Г60 / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / поворотное крепление	400328	Соответствует ЛПП 2x58	<b>5 800 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	90 диодов OSRAM Duris 48 Вт / 4500 лм / IP54 / диаграмма Д / Кп не более 1% / корпус металл / 5000 К / накладное крепление	400029	Соответствует ЛПП 1x80	<b>4 500 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP64 / диаграмма K15 / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / накладное крепление	400129	Соответствует ЛПП 2x58	<b>5 800 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP64 / диаграмма Г30 / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / накладное крепление	400229	Соответствует ЛПП 2x58	<b>5 800 ₺</b>
	<b>L-trade 55 IP64</b>	36 диодов OSRAM Oslon 55 Вт / 5436 лм / IP64 / диаграмма Г60 / корпус металл / Кп не более 1% / 5000 К / накладное крепление	400329	Соответствует ЛПП 2x58	<b>5 800 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / задвижное крепление IKII-11	401013	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>5 900 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / задвижное крепление IKII-11	401012	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>5 900 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма K15 / 5000 К / задвижное крепление IKII-11	401010	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>6 800 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / задвижное крепление IKII-11	401011	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>6 800 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление IKII-21	401023	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>5 900 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление IKII-21	401022	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>5 900 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма K15 / 5000 К / поворотное крепление IKII-21	401020	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>6 800 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление IKII-21	401021	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>6 800 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-31	401033	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>5 900 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-31	401032	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>5 900 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма K15 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-31	401030	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>6 800 ₺</b>
	<b>L-industry 24 (30 Вт)</b>	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-31	401031	Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	<b>6 800 ₺</b>



<b>L-industry 48 Т (60 Вт)</b>	112 диодов OSRAM Duris 60 Вт / 5600 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / зadвижное крепление IKII-12	402010	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>8 950 Р</b>
<b>L-industry 48 Т (60 Вт)</b>	112 диодов OSRAM Duris 60 Вт / 5600 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление IKII-22	402011	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>8 950 Р</b>
<b>L-industry 48 Т (60 Вт)</b>	112 диодов OSRAM Duris 60 Вт / 5600 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К /подвесное на тросах крепление IKII-32	402012	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>8 950 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / зadвижное крепление IKII-12	403013	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>10 900 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / зadвижное крепление IKII-12	403012	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>10 900 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / зadвижное крепление IKII-12	403010	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>12 500 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / зadвижное крепление IKII-12	403011	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>12 500 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление IKII-22	403023	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>10 900 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление IKII-22	403022	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>10 900 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление IKII-22	403020	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>12 500 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление IKII-22	403021	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>12 500 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-32	404033	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>10 900 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-32	404032	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>10 900 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-32	404030	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>12 500 Р</b>
<b>L-industry 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-32	404031	Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	<b>12 500 Р</b>








<b>L-industry А3С 48 (60 Вт)</b>	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К	406000	Светильники на основе ламп РПВ-125 и ЖВП-100	<b>12 800 Р</b>
----------------------------------	---	--------	---	-----------------




<b>L-industry 115</b>	34 диода OSRAM Square 117 Вт / 12070 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К	407013	Соответствует РСР 250	<b>14 900 Р</b>
<b>L-industry 115</b>	34 диода OSRAM Square 117 Вт / 12070 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К	407010	Соответствует РСР 250	<b>17 100 Р</b>
<b>L-industry 115</b>	34 диода OSRAM Square 117 Вт / 12070 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К	407011	Соответствует РСР 250	<b>17 100 Р</b>
<b>L-industry 115</b>	34 диода OSRAM Square 117 Вт / 12070 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К	407012	Соответствует РСР 250	<b>17 100 Р</b>

	<b>L-industry 230</b>	66 диода OSRAM Square 227 Вт / 23430 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К	407017	Соответствует 2-м светильникам РСП 250	<b>24 900 Р</b>
	<b>L-industry 230</b>	66 диода OSRAM Square 227 Вт / 23430 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К	407014	Соответствует 2-м светильникам РСП 250	<b>28 600 Р</b>
	<b>L-industry 230</b>	66 диода OSRAM Square 227 Вт / 23430 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К	407015	Соответствует 2-м светильникам РСП 250	<b>28 600 Р</b>
	<b>L-industry 230</b>	66 диода OSRAM Square 227 Вт / 23430 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К	407016	Соответствует 2-м светильникам РСП 250	<b>28 600 Р</b>
	<b>L-lego 55</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное крепление	408023	Соответствует РСП 125	<b>7 300 Р</b>
	<b>L-lego 55</b>	16 диода OSRAM Oslon Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное крепление	408020	Соответствует РСП 125	<b>8 400 Р</b>
	<b>L-lego 55</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное крепление	408021	Соответствует РСП 125	<b>8 400 Р</b>
	<b>L-lego 55</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное крепление	408022	Соответствует РСП 125	<b>8 400 Р</b>
	<b>L-lego 110</b>	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное крепление	408123	Соответствует РСП 250, ГО 150	<b>14 600 Р</b>
	<b>L-lego 110</b>	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма К15 / Кп не более 1% / 5000 К / подвесное крепление	408120	Соответствует РСП 250, ГО 150	<b>16 800 Р</b>
	<b>L-lego 110</b>	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное крепление	408121	Соответствует РСП 250, ГО 150	<b>16 800 Р</b>
	<b>L-lego 110</b>	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное крепление	408122	Соответствует РСП 250, ГО 150	<b>16 800 Р</b>
	<b>L-lego 165</b>	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное крепление	408223	Соответствует РСП 400, ГО 250	<b>21 900 Р</b>
	<b>L-lego 165</b>	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное крепление	408220	Соответствует РСП 400, ГО 250	<b>25 200 Р</b>
	<b>L-lego 165</b>	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное крепление	408221	Соответствует РСП 400, ГО 250	<b>25 200 Р</b>
	<b>L-lego 165</b>	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное крепление	408222	Соответствует РСП 400, ГО 250	<b>25 200 Р</b>
	<b>L-lego 330</b>	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное крепление	408323	Соответствует ГСП 400 (ДРИ-400), ГО 400	<b>43 800 Р</b>
	<b>L-lego 330</b>	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное крепление	408320	Соответствует ГСП 400 (ДРИ-400), ГО 400	<b>50 400 Р</b>
	<b>L-lego 330</b>	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное крепление	408321	Соответствует ГСП 400 (ДРИ-400), ГО 400	<b>50 400 Р</b>
	<b>L-lego 330</b>	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное крепление	408322	Соответствует ГСП 400 (ДРИ-400), ГО 400	<b>50 400 Р</b>





### Бытовые и ЖКХ светильники

	<b>L-One 5</b>	10 диодов Seoul Semiconductor 5 Вт / 500 лм / IP40 / 5000 К	501000	Соответствует ЛОН 60	<b>490 Р</b>
	<b>L-One 5</b>	10 диодов Seoul Semiconductor 5 Вт / 500 лм / IP40 / 3000 К	501002	Соответствует ЛОН 60	<b>490 Р</b>
	<b>L-One 5x2</b>	суммарно 20 диодов Seoul Semiconductor 10 Вт / 1000 лм / IP40 / 5000 К - сдвоенный светильник	501001	Соответствует ЛОН 60	<b>980 Р</b>
	<b>L-One 5x2</b>	суммарно 20 диодов Seoul Semiconductor 10 Вт / 1000 лм / IP40 / 3000 К - сдвоенный светильник	501003	Соответствует ЛОН 60	<b>980 Р</b>
	<b>Sveteco 8 (10 Вт)</b>	20 диодов OSRAM Duris 10 Вт / 1000 лм / IP66 / 5000 К	502010	Соответствует ЛОН 100	<b>1 900 Р</b>
	<b>Sveteco 8 с датч. звука (10 Вт)</b>	20 диодов OSRAM Duris 10 Вт / 1000 лм / IP66 / 5000 К / с датчиком звука	502020	Соответствует ЛОН 100	<b>2 100 Р</b>
	<b>Sveteco 8 (10 Вт)</b>	20 диодов OSRAM Duris 10 Вт / 1000 лм / IP66 / 5000 К / низковольтный драйвер постоянного тока 12 - 36 В	502016	Соответствует ЛОН 100	<b>2 200 Р</b>
	<b>Radian 12 (8 Вт)</b>	1 диод Seoul Semiconductor 5 Вт / 500 лм / IP40 / 5000 К	503001	Встраиваемые галогенные светильники	<b>1 400 Р</b>
	<b>L-industry 12 (14 Вт)</b>	12 диодов OSRAM Oslon 14 Вт / 1452 лм / IP66 / диаграмма Д / поворотное крепление	504013	Соответствует ЛОН 150	<b>3 100 Р</b>
	<b>L-industry 12 (14 Вт)</b>	12 диодов OSRAM Oslon 14 Вт / 1452 лм / IP66 / диаграмма Г60 / поворотное крепление	504012	Соответствует ЛОН 150	<b>3 100 Р</b>
	<b>L-industry 12 (14 Вт)</b>	12 диодов OSRAM Oslon 14 Вт / 1452 лм / IP66 / диаграмма К15 / поворотное крепление	504010	Соответствует ЛОН 150	<b>3 600 Р</b>
	<b>L-industry 12 (14 Вт)</b>	12 диодов OSRAM Oslon 14 Вт / 1452 лм / IP66 / диаграмма Г30 / поворотное крепление	504011	Соответствует ЛОН 150	<b>3 600 Р</b>
	<b>L-industry 12 (14 Вт)</b>	12 диодов OSRAM Oslon 14 Вт / 1452 лм / IP66 / диаграмма Д / поворотное крепление / низковольтный драйвер постоянного тока 12-24 В	504015	Соответствует ЛОН 150	<b>3 600 Р</b>



### Прожекторы светодиодные

	<b>L-lego 30 banner</b>	9 диодов OSRAM Square 30 Вт / 3195 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление	601013	Соответствует ИО 300	<b>6 900 Р</b>
	<b>L-lego 30 banner</b>	9 диодов OSRAM Square 30 Вт / 3195 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление	601014	Соответствует ИО 300	<b>7 900 Р</b>
	<b>L-lego 30 banner</b>	9 диодов OSRAM Square 30 Вт / 3195 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление	601015	Соответствует ИО 300	<b>7 900 Р</b>
	<b>L-lego 30 banner</b>	9 диодов OSRAM Square 30 Вт / 3195 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление	601016	Соответствует ИО 300	<b>7 900 Р</b>
	<b>L-lego 55 banner</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление	408013	Соответствует РСП 125	<b>7 900 Р</b>
	<b>L-lego 55 banner</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление	408010	Соответствует РСП 125	<b>9 000 Р</b>
	<b>L-lego 55 banner</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление	408011	Соответствует РСП 125	<b>9 000 Р</b>
	<b>L-lego 55 banner</b>	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление	408012	Соответствует РСП 125	<b>9 000 Р</b>



	<b>L-lego 110 banner</b>	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление	408113	Соответствует РСР 250, ГО 150	<b>15 800 Р</b>
	<b>L-lego 110 banner</b>	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление	408110	Соответствует РСР 250, ГО 150	<b>18 000 Р</b>
	<b>L-lego 110 banner</b>	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление	408111	Соответствует РСР 250, ГО 150	<b>18 000 Р</b>
	<b>L-lego 110 banner</b>	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление	408112	Соответствует РСР 250, ГО 150	<b>18 000 Р</b>
	<b>L-lego 165 banner</b>	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление	408213	Соответствует РСР 400, ГО 250	<b>23 700 Р</b>
	<b>L-lego 165 banner</b>	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление	408210	Соответствует РСР 400, ГО 250	<b>27 000 Р</b>
	<b>L-lego 165 banner</b>	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление	408211	Соответствует РСР 400, ГО 250	<b>27 000 Р</b>
	<b>L-lego 165 banner</b>	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление	408212	Соответствует РСР 400, ГО 250	<b>27 000 Р</b>
	<b>L-lego 330 banner</b>	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление	408313	Соответствует ГСП 400 (ДРИ-400), ГО 400	<b>47 400 Р</b>
	<b>L-lego 330 banner</b>	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление	408310	Соответствует ГСП 400 (ДРИ-400), ГО 400	<b>54 000 Р</b>
	<b>L-lego 330 banner</b>	96 диода OSRAM Oslon Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление	408311	Соответствует ГСП 400 (ДРИ-400), ГО 400	<b>54 000 Р</b>
	<b>L-lego 330 banner</b>	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление	408312	Соответствует ГСП 400 (ДРИ-400), ГО 400	<b>54 000 Р</b>
	<b>L-banner 96 RM</b>	87 диодов CREE 620 Вт / 60000 лм / IP66 / диаграмма К12 / 5000 К / поворотное крепление	409001	Соответствует ГО 700 (с лампой МГЛ-700)	<b>98 000 Р</b>
	<b>L-banner 96 RM</b>	87 диодов CREE 620 Вт / 60000 лм / IP66 / диаграмма Г33 / 5000 К / поворотное крепление	409002	Соответствует ГО 700 (с лампой МГЛ-700)	<b>98 000 Р</b>
	<b>L-banner 96 RM</b>	87 диодов CREE 620 Вт / 60000 лм / IP66 / диаграмма Г44 / 5000 К / поворотное крепление	409003	Соответствует ГО 700 (с лампой МГЛ-700)	<b>98 000 Р</b>
	<b>L-banner 96 RM</b>	87 диодов CREE 620 Вт / 60000 лм / IP66 / диаграмма Г69 / 5000 К / поворотное крепление	409004	Соответствует ГО 700 (с лампой МГЛ-700)	<b>98 000 Р</b>

## Система управления освещением

	Блок управления LCS-01	Блок управления беспроводной системой освещения. Предусмотрены возможности управления яркостью отдельных светильников, групп светильников и т.д. по различным сценариям (время, освещенность и т.д.)	100001	<b>18 000 Р</b>
	Блок управления LCS-01PC	USB Модем управления беспроводной системой освещения. Поставляется вместе с программным обеспечением для ПК. Обладает теми же функциями, что и LCS-01.	100002	<b>12 000 Р</b>

Пусконаладка и прописывание сценария для беспроводной системы освещения выполняется по согласованию с Заказчиком по предоставленному ТЗ.

Данный прайс-лист не является офертой и носит информационный характер

Условия поставки:

поставка транспортной компанией за счет покупателя или самовывоз

Продукция не указанная в прайс листе, может быть изготовлена по индивидуальному заказу, с учетом пожеланий клиента по исполнению и комплектации, при предварительном согласовании с производителем за дополнительную плату

Используемые линзы с диодами OSRAM Oslon, Square : K15°, Г30°, Г60°

Используемые линзы с диодами OSRAM Square: ШЗ-широкая симметричная

Подробные технические характеристики указаны в технических описаниях (data sheet) на каждую модель светильников

Выбор креплений производить согласно списку выпускаемых креплений компанией LEDEL